



ISO CERT

SPECYFIKACJA ORAZ UŻYTKOWANIE
ZNAKU CERTYFIKACJI

I. ZASADY STOSOWANIA ZNAKU CERTYFIKACJI

Każdy Klient ISOCERT sp. z o.o. sp. k. otrzymuje znak certyfikacji odpowiedni dla normy odniesienia według, której certyfikowany jest jego system zarządzania. Znak udostępniany jest w 2 formach: PNG (rastrowym na potrzeby office) oraz EPS (wektorowym na potrzeby kreacji).

Każdej normie odpowiada konkretny znak certyfikacji, np.:

System zarządzania jakością	 PN-EN ISO 9001 ISOCERT CERTYFIKAT
System zarządzania środowiskiem	 PN-EN ISO 14001 ISOCERT CERTYFIKAT
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy	 PN-N-18001 ISOCERT CERTYFIKAT
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	 PN-EN ISO/IEC 27001 ISOCERT CERTYFIKAT

- znak certyfikacji może być stosowany na dokumentach handlowych, promocyjnych, reklamowych oraz stronach internetowych wyłącznie w odniesieniu do takiego obszaru działania, który określa zakres certyfikacji;
- jeżeli znak stosowano w kontekście, który może nasuwać wątpliwości w kwestii zakresu do jakiego się odnosi, należy wyróżnić zakres działalności, którego dotyczy certyfikacja;
- znak certyfikacji nie może być stosowany w sposób, który mógłby świadczyć, że odnosi się do jakości wyrobu i nie może być umieszczany na wyrobie. Dopuszczalne jest stosowanie znaku certyfikacji na opakowaniach jednostkowych, zbiorczych lub transportowych wraz z deklaracją:
„Wyrób ten został wyprodukowany w oparciu o ustanowiony przez firmę XXX system zarządzania, certyfikowany na zgodność z normą XXX przez ISOCERT sp. z o.o. sp. k.”
- nie dopuszcza się stosowania znaku certyfikacji na raportach z badań laboratoryjnych, wzorcowań lub kontroli;
- wszystkie znaki certyfikacji stanowią wyłączną własność firmy ISOCERT sp. z o.o. sp. k.

II. UKŁAD GRAFICZNY ZNAKU CERTYFIKACJI



Jedynym zmiennym elementem znaku certyfikacji ISOCERT sp. z o.o. sp.k. jest



znajdująca się w środkowej części znaku.

W przypadku wskazywania na więcej niż jedną normę odniesienia stosuje się osobne znaki certyfikacji dla każdej normy.



III. PROPORCJE ZNAKU CERTYFIKACJI

Podstawowe wymiary projektowe znaku certyfikacji:

szerokość $W = 46,9$ mm

wysokość $H = 26,4$ mm


długość $A =$ odniesienie w skali



Dopuszczalne jest skalowanie podstawowych wymiarów znaku certyfikacji przy zachowaniu następujących warunków:

- zachowanie proporcji szerokości do wysokości,
- niedopuszczenia do żadnych zniekształceń szaty graficznej znaku,
- zachowanie czytelności liter i cyfr.

PRZYKŁADY:



IV. KOLORY ZNAKU CERTYFIKACJI

WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU:

Podstawowa wersja znaku nie może być stosowana na czarnym tle ani czerwonym. Umieszczenie jej na każdym innym tle jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania dobrej widoczności znaku.



WERSJA MONOCHROMATYCZNA ZNAKU:

Dopuszczalne jest stosowanie znaku certyfikacji na tle kolorów firmowych klienta. Przy wyborze koloru zastosowanego znaku należy kierować się kryterium najlepszej widoczności znaku względem tła.

Znak w tej wersji występuje w następujących trzech kolorach firmowych ISOCERT sp. z o.o. sp. k.





ISO CERT

ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

ul. Rysia 1a

53-656 Wrocław

telefon: +48 505 499 767

e-mail: biuro@isocert.pl